

ZĀGMATERIĀLU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitāte:	1. šķira			2. šķira		
	Nežāvēts - WET	Impregnēts - IZ	Žāvēts - KD18%	Nežāvēts - WET	Impregnēts - IZ	Žāvēts - KD18%
Suga:	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>
Kukaiņu bojājumi	Nelimitē	Nelimitē	Nav pieļaujams	Nelimitē	Nelimitē	Nav pieļaujams
Mīkstā trupe	10%	10%	10%	Nelimitē	Nelimitē	10%
Cietā trupe	Nelimitē	Nelimitē	Līdz 10%	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Zilējums/Pelējums (% no dēļa tilpuma)	Nelimitē	Nelimitē	Līdz 20%	Nelimitē	Nelimitē	Līdz 30%
Bomkante (līdz 3mm neskaita) no dēļa biezuma	40%	40%	Līdz 33%	Nelimitē	Nelimitē	Līdz 50%
Bomkante (līdz 3mm neskaita) no dēļa platuma	20%	20%	Līdz 33%	Nelimitē	Nelimitē	Līdz 50%
Bomkante (līdz 3mm neskaita) garums uz 1 kantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bomkante (līdz 3mm neskaita) garums uz 2 kantēm			60%			60%
Mehāniskie bojājumi	Kā bomkante	Kā bomkante	Kā bomkante	Nelimitē	Nelimitē	Kā bomkante
Mizas kabatas (uz 1m)	Nelimitē	Nelimitē	1 gab. 300x50	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Plaisas (summa no garuma) necaurejošas	Max 70% no dēļa garuma	Max 70% no dēļa garuma	Max 70% no dēļa garuma	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Plaisas (summa no garuma) caurejošas gala	70% no platuma	70% no platuma	70% no platuma	100% no platuma	100% no platuma	Nelimitē
Izmēra pielaides garumam	- 20mm / +40mm	- 20mm / +40mm	-50mm / +50mm	- 30mm / +40mm	- 30mm / +40mm	-50mm / +50mm
Izmēra pielaides biezumam	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-1mm max 20% / +3mm	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-1mm max 20% / +3mm
Izmēra pielaides platumam	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-1mm / +4mm	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-1mm / +4mm

!!! Pieļaujama kvalitātes neatbilstība līdz 5%