




THERMORY

Excellence in Wood

















 **PATA TIMBER**








TERMO OŠA DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS



Thermory oša dēļi, Itālija

Visi dēļi tiek šķiroti pēc to kvalitatīvākās virsmas. Termo oša koka izstrādājumu gala novērtējums (kvalitāte SELECT (A)) notiek saskaņā ar šādiem kritērijiem:

NOVĒRTĒJUMS PĒC KVALITATĪVĀKĀS VIRSMAS	KVALITATĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA*
NENOĒVELĒJUMI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ĒVELES PADEVES RUĻĻU NOSPIEDUMI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
LOKMALA 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>ne vairāk kā 1/3 no dēļa platuma un 20% no biezuma</i>
MEHĀNISKI DEFEKTI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
VIRSMAS PLAISAS 	<i>līdz 1 mm platas un 50 mm garas</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
GARENISKĀS PLAISAS 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>nav pieļaujams</i>
GREDZENPLAISA 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>nav pieļaujams</i>
CAURPLAISAS GALOS 	<i>līdz 30 mm</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
IZKRITUŠA ZARA VIETA UN MELNIE ZARI 	<i>līdz 5 mm</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
NOKALTUŠI ZARI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
SALŪZUŠI ZARI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
SAPLAISĀJUŠI ZARI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
PUNKTA ZARI 	<i>līdz Ø 15 mm</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ŠĶAUTNES ZARI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ŠAURSKALDNES ZARI 	<i>līdz 1/2 no dēļa biezuma</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ZARU GRUPA	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
DAĻĒJI SAAUGUŠI ZARI 	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>

NOVĒRTĒJUMS PĒC KVALITATĪVĀKĀS VIRSMAS		KVALITATĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA*
MIZAS RĒTAS		<i>līdz 200 mm²</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
KODOLKOKSNE		<i>bez ierobežojumiem</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
SERDE		<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
MIZA		<i>nav pieļaujams</i>	<i>nav pieļaujams</i>
TRUPE UN PELĒJUMS		<i>nav pieļaujams</i>	<i>nav pieļaujams</i>
KUKAIŅU RADĪTI CAURUMI		<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ĶIRMJA (KĀPURU) GRAUZUMA PĒDAS		<i>bez ierobežojumiem</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
GARENIZLIEKUMS		<i>pieļaujams līdz 2 mm uz lineāro metru</i>	
ŠAURSKALDNES GARENIZLIEKUMS		<i>pieļaujams līdz 7,5 mm uz lineāro metru</i>	
SAVĒRPUMS		<i>pieļaujams līdz 5% uz lineāro metru, uzstādīšanas laikā jābūt iztaisnojamam</i>	
ŠĶĒRSIZLIEKUMS		<i>līdz 1% no dēļa platuma</i>	
PIELAIDES:		<i>biezumā: +/- 0,5 mm platumā: +/- 0,7 mm</i>	

līdz 5% no apjoma var būt ar zemāku kvalitāti

*Defekti, kas ir pieļaujami uz pretējās virsmas, bet kuru lielums nav noteikts, nedrīkst būt tādā apjomā, ka sāk apdraudēt izstrādājuma izmantojamību vai vizuālo viengabalainību.